

TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA ACERO INOX. A2-50



Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior ISO 4762/DIN 912, $\leq M24$ acero inoxidable A2-70, $\geq M24$ acero inoxidable A2-50

Datos Técnicos

Material	Acero inoxidable A2
Superficie	Sin recubrimiento
Cumple con RoHS	Sí

Art. No.	U/E
009410 25	1

Art. no.	0094 15 3	0094 15 4	0094 15 5	0094 15 6	0094 15 8	0094 15 10
U/E	500	500	500	500	1000	1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M1.4	M1.4	M1.4	M1.4	M1.4	M1.4
Longitud (l ₁)	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	2.6 mm	2.6 mm	2.6 mm	2.6 mm	2.6 mm	2.6 mm

Art. no.	0094 15 12	0094 17 2	0094 17 3	0094 17 4	0094 17 5	0094 17 6
U/E	1000	300	500	1000	1000	1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M1.4	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6
Longitud (l ₁)	12 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	2.6 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm

Art. no.	0094 17 8	0094 17 10	0094 17 12	0094 17 16	0094 2 3	0094 2 4
U/E	1000	1000	500	1000	1000	2000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6	M2	M2
Longitud (l ₁)	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	3 mm	4 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3.8 mm	3.8 mm

Art. no.	0094 2 5	0094 2 6	0094 2 8	0094 2 10	0094 2 12	0094 2 14
U/E	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M2	M2	M2	M2	M2	M2
Longitud (l ₁)	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm

Art. no.	0094 2 16	0094 2 18	0094 2 20	0094 2 25	0094 2 35	0094 25 3
U/E	1000	500	1000	1000	500	500
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M2	M2	M2	M2	M2	M2.5
Longitud (l ₁)	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	35 mm	3 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	4.5 mm

Art. no.	0094 25 4	0094 25 5	0094 25 6	0094 25 8	0094 25 10	0094 25 12
U/E	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
Longitud (l ₁)	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm

Art. no.	0094 25 14	0094 25 16	0094 25 18	0094 25 20	0094 25 22	0094 25 25
U/E	1000	1000	1000	1000	100	1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
Longitud (l ₁)	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	4.5 mm	4.5 mm	2 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm

Art. no.	0094 25 30	0094 25 35	0094 25 45	0094 25 60	0094 3 4	0094 3 5
U/E	500	100	100	500	1000	1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M3	M3
Longitud (l ₁)	30 mm	35 mm	45 mm	60 mm	4 mm	5 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	5.5 mm	5.5 mm

Art. no.	0094 3 6	0094 3 8	0094 3 10	0094 3 12	0094 3 14	0094 3 16
U/E	1000/2000	1000/2000	1000	1000	1000	1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Longitud (l ₁)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm

Art. no.	0094 3 18	0094 3 20	0094 3 22	0094 3 25	0094 3 30	0094 3 35
U/E	1000	1000	1000	500	500	500
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Longitud (l ₁)	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm

Art. no.	0094 3 40	0094 3 45	0094 3 50	0094 3 55	0094 3 60	0094 3 65
U/E	200/500	500	200/500	500	200	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Longitud (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm

Art. no.	0094 3 70	0094 3 75	0094 4 5	0094 4 6	0094 4 8	0094 4 10
U/E	100	100	1000	1000	200/1000	200/1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M3	M3	M4	M4	M4	M4
Longitud (l ₁)	70 mm	75 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	5.5 mm	5.5 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm

Art. no.	0094 4 12	0094 4 14	0094 4 16	0094 4 18	0094 4 20	0094 4 22
U/E	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000	200/500	500/1000
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Longitud (l ₁)	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm

Art. no.	0094 4 25	0094 4 30	0094 4 35	0094 4 40	0094 4 45	0094 4 50
U/E	200/500	200/500	500	500	200	200/500
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Longitud (l ₁)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm

Art. no.	0094 4 55	0094 4 60	0094 4 65	0094 4 70	0094 4 75	0094 3 80
U/E	200	200	200	250	100	1
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Longitud (l ₁)	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm

Art. no.	0094 4 80	0094 4 90	0094 4 100	0094 4 110	0094 5 6	0094 5 8
U/E	100	100	100	1	500	500
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M5	M5
Longitud (l ₁)	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	6 mm	8 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8.5 mm	8.5 mm

Art. no.	0094 5 10	0094 5 12	0094 5 14	0094 5 15	0094 5 16	0094 5 18
U/E	100/500	100/1000	100/500	200	100/200/500	500
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Longitud (l ₁)	10 mm	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm

Art. no.	0094 5 20	0094 5 22	0094 5 25	0094 5 30	0094 5 35	0094 5 40
U/E	100/500	100/500	100/1000	100/500	100/200	100/200
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Longitud (l ₁)	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm

Art. no.	0094 5 45	0094 5 50	0094 5 55	0094 5 60	0094 5 65	0094 5 70
U/E	200	200	100/200	100/200	100/200	100/200
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Longitud (l ₁)	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm

Art. no.	0094 5 75	0094 5 80	0094 5 85	0094 5 90	0094 5 95	0094 5 100
U/E	200	200	200	200	50	100/200
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Longitud (l ₁)	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm	100 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm

Art. no.	0094 5 110	0094 5 120	0094 5 130	0094 5 140	0094 5 180	0094 6 6
U/E	200	100	10	100	50	500
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M6
Longitud (l ₁)	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	180 mm	6 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	10 mm

Art. no.	0094 6 8	0094 6 10	0094 6 12	0094 6 14	0094 6 16	0094 6 18
U/E	100/500	100/500	100/500	100/500	100/500	200/600
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Longitud (l ₁)	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm

Art. no.	0094 6 20	0094 6 22	0094 6 25	0094 6 30	0094 6 35	0094 6 40
U/E	100/500	100/200	100/500	100/500	100/200	100/500
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Longitud (l ₁)	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm

Art. no.	0094 6 45	0094 6 50	0094 6 55	0094 6 60	0094 6 65	0094 6 70
U/E	100	100/500	100	100/200	200	50/100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Longitud (l ₁)	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm

Art. no.	0094 6 75	0094 6 80	0094 6 85	0094 6 90	0094 6 100	0094 6 105
U/E	100	100	100	100	50/100	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Longitud (l ₁)	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	105 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	9.78 mm

Art. no.	0094 6 110	0094 6 120	0094 6 130	0094 6 135	0094 6 140	0094 6 145
U/E	100	50/100	100	10	100	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Longitud (l ₁)	110 mm	120 mm	130 mm	135 mm	140 mm	145 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm

Art. no.	0094 6 150	0094 6 160	0094 6 170	0094 6 180	0094 6 185	0094 6 190
U/E	100	10	100	10	50	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Longitud (l ₁)	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	185 mm	190 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	5 mm	10 mm	10 mm

Art. no.	0094 6 200	0094 8 8	0094 8 10	0094 8 12	0094 8 14	0094 8 16
U/E	500	100	100/200	100/200	100/200	100/200
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M6	M8	M8	M8	M8	M8
Longitud (l ₁)	200 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm

Art. no.	0094 8 18	0094 8 20	0094 8 22	0094 8 25	0094 8 30	0094 8 35
U/E	100/200	100/200	200	100/200	100/200	100/200
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Longitud (l ₁)	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm

Art. no.	0094 8 40	0094 8 45	0094 8 50	0094 8 55	0094 8 60	0094 8 65
U/E	100/200	100	100/200	100/200	100	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Longitud (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm

Art. no.	0094 8 70	0094 8 75	0094 8 80	0094 8 85	0094 8 90	0094 8 95
U/E	50/100	50/100	50	50	50	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Longitud (l ₁)	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm

Art. no.	0094 8 100	0094 8 110	0094 8 115	0094 8 120	0094 8 125	0094 8 130
U/E	50/100	50/100	100	50	25	50
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Longitud (l ₁)	100 mm	110 mm	115 mm	120 mm	125 mm	130 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm

Art. no.	0094 8 135	0094 8 140	0094 8 145	0094 8 150	0094 8 160	0094 8 170
U/E	50	50	1	50	50	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Longitud (l ₁)	135 mm	140 mm	145 mm	150 mm	160 mm	170 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm

Art. no.	0094 8 180	0094 8 190	0094 8 220	0094 8 230	0094 8 240	0094 8 250
U/E	25	25	25	1	10	10
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Longitud (l ₁)	180 mm	190 mm	220 mm	230 mm	240 mm	250 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm

Art. no.	0094 8 260	0094 8 270	0094 8 280	0094 8 290	0094 8 300	0094 10 10
U/E	100	1	1	1	1/25	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M10
Longitud (l ₁)	260 mm	270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	10 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	16 mm

Art. no.	0094 10 12	0094 10 16	0094 10 18	0094 10 20	0094 10 22	0094 10 25
U/E	200	100	200	100	100	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Longitud (l ₁)	12 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Art. no.	0094 10 30	0094 10 35	0094 10 40	0094 10 45	0094 10 50	0094 10 55
U/E	100	100	100	100	50	50
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Longitud (l ₁)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Art. no.	0094 10 60	0094 10 65	0094 10 70	0094 10 75	0094 10 80	0094 10 85
U/E	50	50	50	50	50	50
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Longitud (l ₁)	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Art. no.	0094 10 90	0094 10 95	0094 10 100	0094 10 105	0094 10 110	0094 10 120
U/E	50	50	50/100	1	50	50/100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Longitud (l ₁)	90 mm	95 mm	100 mm	105 mm	110 mm	120 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Art. no.	0094 10 125	0094 10 130	0094 10 135	0094 10 140	0094 10 150	0094 10 160
U/E	25	50	50	50	50	50
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Longitud (l ₁)	125 mm	130 mm	135 mm	140 mm	150 mm	160 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Art. no.	0094 10 170	0094 10 180	0094 10 190	0094 10 200	0094 10 210	0094 10 220
U/E	50	50	100	25	50	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Longitud (l ₁)	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm	210 mm	220 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Art. no.	0094 10 260	0094 12 16	0094 12 20	0094 12 25	0094 12 30	0094 12 35
U/E	1	100	50/100	50/200	50	50/100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M10	M12	M12	M12	M12	M12
Longitud (l ₁)	260 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

Art. no.	0094 12 40	0094 12 45	0094 12 50	0094 12 55	0094 12 60	0094 12 65
U/E	50/100	50/100	50/100	50/100	50	50
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Longitud (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

Art. no.	0094 12 70	0094 12 75	0094 12 80	0094 12 90	0094 12 95	0094 12 100
U/E	25/50	50	25	25	100	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Longitud (l ₁)	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm	95 mm	100 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

Art. no.	0094 12 110	0094 12 120	0094 12 130	0094 12 135	0094 12 140	0094 12 150
U/E	25	25	50	25	25/50	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Longitud (l ₁)	110 mm	120 mm	130 mm	135 mm	140 mm	150 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

Art. no.	0094 12 160	0094 12 170	0094 12 180	0094 12 190	0094 12 200	0094 12 215
U/E	25	50	50	25	25	50
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Longitud (l ₁)	160 mm	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm	215 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	10 mm	18 mm	10 mm

Art. no.	0094 12 220	0094 12 250	0094 14 20	0094 14 25	0094 14 30	0094 14 35
U/E	25	1	25	100	25	100
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M12	M12	M14	M14	M14	M14
Longitud (l ₁)	220 mm	250 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	18 mm	18 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm

Art. no.	0094 14 40	0094 14 45	0094 14 50	0094 14 55	0094 14 60	0094 14 65
U/E	25	25	25/50	50	25/50	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Longitud (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm

Art. no.	0094 14 70	0094 14 75	0094 14 80	0094 14 90	0094 14 95	0094 14 120
U/E	25	50	25	25	50	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Longitud (l ₁)	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm	95 mm	120 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	21 mm	12 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm

Art. no.	0094 14 130	0094 14 140	0094 14 160	0094 14 180	0094 16 20	0094 16 25
U/E	25	25	1	25	50	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M14	M14	M14	M14	M16	M16
Longitud (l ₁)	130 mm	140 mm	160 mm	180 mm	20 mm	25 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	24 mm	24 mm

Art. no.	0094 16 30	0094 16 35	0094 16 40	0094 16 45	0094 16 50	0094 16 55
U/E	25	25	25/50	25	25	25/50
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Longitud (l ₁)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm

Art. no.	0094 16 60	0094 16 65	0094 16 70	0094 16 75	0094 16 80	0094 16 90
U/E	25	50	25	25	25	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Longitud (l ₁)	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm

Art. no.	0094 16 100	0094 16 110	0094 16 120	0094 16 130	0094 16 140	0094 16 150
U/E	25	25	25	25	25	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Longitud (l ₁)	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm

Art. no.	0094 16 160	0094 16 165	0094 16 170	0094 16 180	0094 16 190	0094 16 220
U/E	25	25	25	25	10	10
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Longitud (l ₁)	160 mm	165 mm	170 mm	180 mm	190 mm	220 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	14 mm

Art. no.	0094 16 260	0094 16 280	0094 18 35	0094 18 45	0094 18 50	0094 18 55
U/E	1	1	25	25	25	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M16	M16	M18	M18	M18	M18
Longitud (l ₁)	260 mm	280 mm	35 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	14 mm	14 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm

Art. no.	0094 18 60	0094 18 65	0094 18 70	0094 18 80	0094 18 90	0094 18 100
	25	25	25	25	25	25
	M18	M18	M18	M18	M18	M18
	60 mm	65 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm

Art. no.	0094 18 110	0094 18 120	0094 18 160	0094 20 20	0094 20 30	0094 20 35
U/E	25	25	25	50	25	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M18	M18	M18	M20	M20	M20
Longitud (l ₁)	110 mm	120 mm	160 mm	20 mm	30 mm	35 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	27 mm	27 mm	27 mm	30 mm	30 mm	30 mm

Art. no.	0094 20 40	0094 20 45	0094 20 50	0094 20 55	0094 20 60	0094 20 65
U/E	50	25	25	25	25	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Longitud (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm

Art. no.	0094 20 70	0094 20 75	0094 20 80	0094 20 85	0094 20 90	0094 20 100
U/E	25	25	25	25	25	25
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Longitud (l ₁)	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm

Art. no.	0094 20 110	0094 20 120	0094 20 130	0094 20 140	0094 20 150	0094 20 160
U/E	10/25	10/25	10/25	10	10	10
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Longitud (l ₁)	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm


Art. no.	0094 20 190	0094 20 200	0094 20 220	0094 24 35	0094 24 40	0094 24 50
U/E	10	10	10	10	10	10
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M20	M20	M20	M24	M24	M24
Longitud (l ₁)	190 mm	200 mm	220 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm	36 mm	36 mm

Art. no.	0094 24 55	0094 24 60	0094 24 70	0094 24 80	0094 24 90	0094 24 100
U/E	10	10	10	10	10	10
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Longitud (l ₁)	55 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm

Art. no.	0094 24 110	0094 24 120	0094 24 130	0094 24 140	0094 24 150	0094 24 250
U/E	10	10	10	10	10	1
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Longitud (l ₁)	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	250 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm

Art. no.	0094 30 50	0094 30 60	0094 30 90
U/E	5	10	5
Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	M30	M30	M30
Longitud (l ₁)	50 mm	60 mm	90 mm
Diámetro de la cabeza (d _k)	45 mm	45 mm	45 mm

Información Técnica



Detalles/Aplicación



Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.