
WÜRTH

BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD

READY FOR WORK





Zapato de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite (híbrido de plástico y Kevlar).

- Proporciona protección contra impactos y compresión.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela SRC (SRA + SRB): combina resistencia al deslizamiento en superficies cerámicas y de acero.





Suela de bota

Talla	Código	U/E
37	5357906037	01 par
38	5357906038	
39	5357906039	
40	5357906040	
41	5357906041	
42	5357906042	
43	5357906043	
44	5357906044	
45	5357906045	
46	5357906046	

Datos técnicos	
Color:	Beige
Capellada:	Nobuck
Puntera:	Composite
Plantilla:	EVA básico
Suela:	Poliuretano, SRC
Protección:	Clase S1

- **ISO 9001 : 2015, Quality Management System Certificate**
- **ISO 45001 : 2018, Occupational Health Safety Management System Certificate**
- **ISO 14001 : 2015, Environmental Management System Certificate**

S1

ZAPATO DE SEGURIDAD

Composite



S1

Zapato de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, con propiedades anti-estática y puntera en composite (híbrido de plástico y Kevlar).

- Proporciona protección contra impactos y compresión.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceite.
- Plantilla fabricada en EVA básica.

Talla	Código	U/E
37	5357907137	01 par
38	5357907138	
39	5357907139	
40	5357907140	
41	5357907141	
42	5357907142	
43	5357907143	
44	5357907144	
45	5357907145	
46	5357907146	

Datos técnicos	
Color:	Negro
Capellada:	Cuero vacuno
Puntera:	Composite
Plantilla:	EVA básico
Suela:	Poliuretano
Protección:	Clase S1





Suela de bota

- ISO 9001 : 2015, Quality Management System Certificate
- ISO 45001 : 2018, Occupational Health Safety Management System Certificate
- ISO 14001 : 2015, Environmental Management System Certificate



S1

BOTA DE SEGURIDAD

Composite

S1

Bota de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, con propiedades anti-estática y puntera en composite (híbrido de plástico y Kevlar).

- Proporciona protección contra impactos y compresión.
- Propiedades anti-estática.
- Puntera de composite.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceite.





Suela de bota

Talla	Código	U/E
37	5357908037	01 par
38	5357908038	
39	5357908039	
40	5357908040	
41	5357908041	
42	5357908042	
43	5357908043	
44	5357908044	
45	5357908045	
46	5357908046	

Datos técnicos	
Color:	Negro
Capellada:	Cuero vacuno
Puntera:	Composite
Plantilla:	EVA básico
Suela:	Poliuretano
Protección:	Clase S1

- **ISO 9001 : 2015, Quality Management System Certificate**
- **ISO 45001 : 2018, Occupational Health Safety Management System Certificate**
- **ISO 14001 : 2015, Environmental Management System Certificate**



S3
BOTA DE SEGURIDAD
Libre de metales

S3

Bota de seguridad dieléctrica (hasta 18,000 V) práctica y funcional libre de metales con puntera de composite y plantilla de Kevlar resistente a perforaciones.

- Proporciona protección contra impactos y compresión.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceite.
- Plantilla Kevlar, protección clase S3 y SBP (dieléctrica).





Suela de bota

Talla	Código	U/E
38	5357245038	01 par
39	5357245039	
40	5357245040	
41	5357245041	
42	5357245042	
43	5357245043	
44	5357245044	
45	5357245045	
46	5357245046	

Datos técnicos	
Color:	Marrón
Capellada:	Nobuck
Puntera:	Composite 200 J
Plantilla:	Kevlar 1100 N
Suela:	Poliuretano
Protección:	Clase S3

- **ISO 9001 : 2015, Quality Management System Certificate**
- **ISO 45001 : 2018, Occupational Health Safety Management System Certificate**
- **ISO 14001 : 2015, Environmental Management System Certificate**



S3
BOTA DE SEGURIDAD
Composite y Kevlar

Bota de seguridad S3 práctica y funcional con puntera de composite y plantilla resistente a perforaciones de Kevlar, suela de PU bi-componente.

- Plantilla de Kevlar y Protección Clase S3.
- Propiedades anti-estática y talón con capacidad de absorber energía.
- Suela de poliuretano anti-deslizante, resistente a combustibles y aceites.
- Norma ISO EN 20345.

Talla	Código	U/E
37	5357218037	01 par
38	5357218038	
39	5357218039	
40	5357218040	
41	5357218041	
42	5357218042	
43	5357218043	
44	5357218044	
45	5357218045	
46	5357218046	

Datos técnicos	
Color:	Negro
Capellada:	Cuero vacuno
Puntera:	Composite
Plantilla:	Kevlar
Suela:	Poliuretano
Protección:	Clase S3





Suela de bota

- ISO 9001 : 2015, Quality Management System Certificate
- ISO 45001 : 2018, Occupational Health Safety Management System Certificate
- ISO 14001 : 2015, Environmental Management System Certificate



ZAPATO DE SEGURIDAD

Sin protección

Zapato de trabajo confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, resistente a aceites y combustibles.

- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Plantilla fabricada en EVA básica.
- Calzado que repele el agua (No impermeable).
- Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceite.

Talla	Código	U/E
37	5357946037	01 par
38	5357946038	
39	5357946039	
40	5357946040	
41	5357946041	
42	5357946042	
43	5357946043	
44	5357946044	
45	5357946045	
46	5357946046	

Datos técnicos	
Color	Negro
Capellada	Cuero vacuno
Puntera	-
Plantilla	EVA básico
Suela	Poliuretano
Protección	Antiestático





Suela de bota


- ISO 9001 : 2015, Quality Management System Certificate
- ISO 45001 : 2018, Occupational Health Safety Management System Certificate
- ISO 14001 : 2015, Environmental Management System Certificate



ESCOGE TU TALLA

Escoger la talla correcta en botas de seguridad es fundamental para garantizar **seguridad, comodidad y salud**. Un ajuste adecuado previene accidentes como tropiezos o resbalones, asegura el funcionamiento óptimo de la puntera y la plantilla anti-perforaciones, y reduce el riesgo de lesiones como rozaduras, ampollas o deformidades en los pies. Además, mejora la movilidad, disminuye la fatiga y aumenta la productividad, permitiendo al usuario concentrarse en su trabajo sin molestias. Probar el calzado con los calcetines adecuados y dejar un pequeño espacio para los dedos asegura un ajuste perfecto.

Talla	Largo interno (mm)	ø interno (mm)
37	246,65	243,5
38	253,32	248,0
39	259,0	252,5
40	266,66	257,0
41	273,33	261,5
42	280,0	266,0
43	286,67	270,5
44	293,34	275,0
45	300,0	279,5
46	306,68	284,0



WÜRTH

READY FOR WORK

BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD

Panamá
Costa del Este
Parque Industrial, Calle 2da
Ciudad de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Tel. +507 300 2026 / 2027 / 2028

SIGUENOS EN REDES SOCIALES:

@wurthpanama

www.wurth.com.pa