
WÜRTH
DIVISIÓN MANTENIMIENTO
TALLER INTERNO DE LA INDUSTRIA
#READY FOR WORK



PROCESO GENERAL TALLER INTERNO DE LA INDUSTRIA

El taller interno de mantenimiento es el centro estratégico responsable de garantizar la operatividad y vida útil de los activos mediante la ejecución de reparaciones de emergencia, planes preventivos y diagnósticos técnicos avanzados. Su labor combina la intervención física de sistemas mecánicos y eléctricos con la gestión de repuestos y la mejora continua, actuando como un equipo de respuesta rápida que minimiza las paradas de producción y asegura que la infraestructura industrial funcione bajo estándares óptimos de eficiencia y seguridad.

TALLER INTERNO DE LA INDUSTRIA TIPOS DE MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento Correctivo:** Es la intervención de emergencia que se realiza cuando el equipo ya ha fallado. Su objetivo es restaurar la operatividad en el menor tiempo posible para detener las pérdidas por inactividad

- **Mantenimiento Preventivo:** Es el conjunto de tareas programadas (limpieza, lubricación, ajuste) que se realizan cíclicamente para reducir la probabilidad de fallos y extender la vida útil de los activos antes de que presenten problemas.

- **Mantenimiento Predictivo**: Utiliza herramientas de diagnóstico no destructivas (termografía, análisis de vibraciones) para monitorear el estado real de la máquina, permitiendo intervenir justo antes de que ocurra una falla, optimizando el uso de repuestos

- **Mantenimiento Autónomo (TPM):** Es la capacitación del operador de producción para realizar tareas básicas de cuidado (limpieza y reporte de anomalías), liberando al taller interno para enfocarse en reparaciones técnicas de alta complejidad

PROPUESTA DE VALOR




CALIDAD ENVÍO / TIEMPO ENVÍO
Sabemos que el tiempo es crucial en la fabricación. Contamos con una logística optimizada para asegurar entregas puntuales y eficientes directamente en tus instalaciones. Reducimos tus tiempos de espera y te permitimos planificar tu producción con mayor precisión.

PRODUCTO / CALIDAD DE PRODUCTO
Te garantizamos productos para trabajar el acero, con la más alta calidad, con certificaciones que respaldan sus propiedades y trazabilidad completa. Minimizamos defectos y variaciones, asegurando un material confiable para tus procesos de fabricación y la excelencia de tus productos finales.

INNOVACIÓN / MIX PRODUCTOS
Ponemos a tu disposición un inventario diverso de tipos, grados, formas y acabados para trabajar el acero cubriendo todas tus necesidades de producción, desde abrasivos, elementos de medición, elementos de protección personal hasta herramientas. De igual forma productos novedosos que están a la vanguardia del mercado.

MULTICANAL
Nuestro servicio multicanal se erige como una propuesta de valor fundamental al ofrecerle la comodidad y flexibilidad de interactuar con nosotros a través del canal que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento; esta accesibilidad integral no solo simplifica la gestión de sus requerimientos y la resolución de inquietudes, sino que también fortalece nuestra relación al priorizar su conveniencia y garantizar una experiencia de servicio fluida y eficiente en cada punto de contacto.





FASE 1: MANTENIMIENTO MECÁNICO

- Discos de corte
- Discos Flap
- Discos de nylon
- Amoladoras
- Discos de fibra
- Ruedas de lija
- Fresas cerámicas
- Fresas metálicas
- Cepillos de alambre
- Reparador de plásticos
- Epoxi
- Acoples neumáticos
- Brocas HSS
- Discos diamantados
- Broca escalonada
- Broca mando reducido
- Hojas de segueta
- Copa sierra
- Hojas de lija
- Machos
- Terrajas
- Trabadores de rosca
- Herramientas manuales
- Tacos/Chazos
- Anclaje Químico
- Electrodos
- Spray de zinc
- Aceite de corte
- Fluido de corte
- Kit reparador de rosca
- Desengrasantes
- Antideslizante de correas
- Brocas SDS
- Cinta teflón
- Herramientas a batería
- Equipos soldadura

- Tornillos 0057, 0082
- Tuercas
- Arandelas
- Remaches
- O´rings
- Anillos seeger
- Metal líquido
- Pinturas en spray
- Pegamento de cianocrilatos
- Adhesivos PU
- Siliconas
- Herramienta eléctrica

FASE 2: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

- Limpiador de contactos
- Desengrasante dieléctrico
- Herramienta aislada
- Herramienta 1000V
- Cinta aislante
- Terminales eléctricos
- Fusibles
- Prensa terminales
- Fundas termo encogibles
- Ruedas de lija
- Rost off
- Grasa dieléctrica
- Grasa de cobre CU800
- Espuma PU
- Laca protectora contactos
- Tornillos autoperforantes
- Abrazaderas de Nylon
- Remaches
- Tuercas Remachables
- Abrazadera para cables
- Bornes de batería
- Terminales de empalme
- Regleta de conexión

FASE 3: LUBRICACIÓN

- Todas las grasas en spray
- Todas las grasas solidas
- Engrasadores - copillas
- Engrasadoras
- Familia Rost off
- Lubricante PTFE
- Multímetro
- Pinza amperimétrica
- Torques
- Probador de corriente
- Termómetro infrarrojo

FASE 4: ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

- Carros taller
- Cajas de herramientas
- Bulto de herramientas
- Sistemas ORSY
- Estanterias
- Gavetero de almacenamiento

FASE 5: SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Limpiador de manos
- Gafas
- Tapones auditivos
- Guantes
- Cascos
- Mascarillas
- Epi´s soldadura
- Caretas soldar
- Mascara respiratorias
- Botas
- Zapatos
- Overoles
- Ropa de trabajo

MANTENIMIENTO MECÁNICO



El mantenimiento mecánico es la gestión técnica de los activos orientada a optimizar la vida útil y el rendimiento de todos los componentes de transmisión y partes móviles.

Su labor principal es neutralizar el desgaste, la fricción y la fatiga estructural mediante la inspección precisa, y el ajuste de precisión de sistemas neumáticos, hidráulicos y de potencia. Para el taller, representa la garantía de que la maquinaria operará en sus parámetros de diseño sin fallos inesperados; para la empresa, es la inversión clave que evita paradas de planta costosas, maximizando la productividad a través de la confiabilidad operativa.





Disco de Corte Premium Cut
Para corte de acero, con utilización de amoladoras, también puede ser usado en inox. Referencia para inox
Art Nº 0664115XXX, 0664180322



Disco de Corte Fire Cut
Para corte de acero, para ser usado con amoladora, también puede ser usado en inox. Referencia para inox
Art Nº 06691153XX, 066918030X, 0669230302



Disco de Corte Speed
Disco de corte abrasivo desarrollado para cortar acero inoxidable, acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
Art Nº 0664131150, 0664131801



Discos para Máquinas Fijas
Para corte de acero, con utilización de máquinas de cortar fijas.
Art Nº 0669355301, 0669355311




Disco Flap Red Line
Para desbaste, lijado y acabado
Art Nº 0579-58X-XXX



Disco Removedor de Nylon
Desarrollado para remoción de pinturas, barnices, óxido y limpieza de cordones de soldadura.
Art Nº 0585380115







Disco Fibra Vulcanizada

Disco de fibra vulcanizada con granos abrasivos de óxido de alumínio, circonio o carburo de silício.


Art Nº 058055XXXX



Fresas Metálicas

Para remoción de rebabas y desbaste de cordones de soldadura.

Art Nº 0616-00X-XXX, 061600XXXX, 061600X0XX



Juego deFresas

Conjunto de fresas metálicas MX Fresas metálicas estándar para usar en hierro fundido, acero inoxidable, aleaciones especiales o materiales duros.

Art Nº 0680 10

Amoladora Eléctrica y a Batería

Herramienta indicada para operaciones de corte y desbaste en materiales metálicos.

Art Nº 0702180111, 5702519081, 5707001114, 5717115110, 0702315110, 07021151200, 0702 180 111







Cepillos de Alambre

Para limpiar y remover residuos

Art Nº 071469 XX



Grata de Lija 6" Y Mini

Para desbaste, acabado y pulido.

Art Nº 06729130XX, 06729560XX



Replast - Reparador de Plasticos

Para reparar plásticos rotos, producto flexible después de ser aplicado.

Art N° 08933500060



Acoples Rápidos

Conexión rápida y segura entre la herramienta neumática y la línea de aire comprimido

Art N° 0699 ...



Fiting / Casquillo de Inserción

Conecte la línea de aire comprimido de la manguera del caballo al remolque.

Art N° 0699 ...



Brocas HSS

Para perforaciones en metales ferrosos y no ferrosos.

Art Nº 061700XXXX, 061704XXXX



Disco de Corte Diamantado

Disco diamantado para corte de diversos materiales ferrosos y no ferrosos.

Art Nº 0668127115, 0668128115



Disco Diamantado Speed Fine para Granito/Marmol 115MM

Para corte de acero, con utilización de tronzadora

Art Nº 5526830116







Conjunto de Fresas Escalonadas HSS

Brocas hasta un 30% más rápida y de mayor vida util.

Art Nº 0694450003



Brocas Mango Reducido

Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre reducido cilíndrico y terminación brillante.

Art N° 0618-5200-XX



Hoja de Segueta

Utilizada para pequeños cortes y reparaciones

Art Nº 060330XXXX



Copa Sierra Bimetálica HSS-Co 8%

Con aleación de Cobalto, para abrir perforaciones limpias y de forma rápida.

Art Nº 0632-900-0XX, 0632900XXX



Hojas de Lija

Papel de lija de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc

Art N° 05841XX




Conjunto de Machos

Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

Art N° 0639-XX







Terrajas
Terrajas para roscas métricas ISO según DIN 13 versión B (cerradas y ranuradas).
Art N° 0652 XX




Fijadores de Roscas
Trabador anaeróbico de roscas. Aplicable a la mayoría de los metales, buena resistencia al aceite.
Art N° 08932702XX, 0893242XX



Llave Combinadas RedStripe
Para ajuste y desajuste.
Art Nº 5754101XX



Caja de Herramientas
Juego de herramientas surtida para diversas aplicaciones.
Art Nº 096593 181





Set Cubos Redstripe
Set de cubos hexagonales cortos, largos, ratchet, adaptadores, ideal para diversas aplicaciones.
Art Nº 5763XXXX



Conjunto de Cubos Zebra Multi 3/8"
Conjunto de copas y ratchet de 3/8'' Línea Zebra
Art Nº 096512 022



Cjto de Cubos Zebra 1/2"
El juego contiene cubos Torx cortos y largos, internos y de múltiples aplicaciones en vehículos y armado en general.
Art Nº 0965 13 310



Anclaje Químico
Epóxico adecuado para la fijación de estructuras metálicas.
Art Nº 089143009, 0903420007



Electrodos de Soldadura
Electrodos para proceso de soldadura 6013 y 7018
Art N° 0982 XXX XXX



Abrazaderas Metálicas
Abrazadera de alta resistencia mecánica para diferentes aplicaciones.
Art N° 0537, 0539, 0538





Spray Acero Inoxidable

Producto utilizado para la metalización de superficies, con gran poder anticorrosivo.

Art Nº 0893113012, 0893114116



Spray de Zinc

El Spray de zinc para protección de superficies metálicas, tiene un gran poder anticorrosivo, secante, rápida y buena adherencia.

Art Nº 0893113013, 0893114114 0893114115





Desengrasantes/Limpiadores

Para limpiar y desengrasar piezas al finalizar la instalación general.

Art Nº 0893118XX, 0890108XX, 089311850



Antideslizantes de Correas

Antideslizante para correas reduce el deslizamiento de la correa sobre las poleas, eliminando los chirridos y ayudando a transferir la fuerza

Art N° 0893230



Brocas SDS

Para perforaciones en concreto, bloques, ladrillo y albañilería

Art Nº 0648771XXX, 06377X1XXX



Taladrina Lubricante

Fluido sintético hidrosoluble de corte y refrigerante, para operaciones de mecanizado y rectificado de alta severidad tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

Art Nº 0893050030



Fluido de Corte

Ayuda en el proceso de perforación y aumenta la vida útil de la herramienta de corte.

Art N° 0890119



Casquillo de Rosca

Kit para reparadores de roscado

Art N° 06636 94



Teflón

Cinta PTFE o teflón liquido para evitar fugas en conexiones roscadas.

Art N° 0893511050, 0985030165



Rotomartillo SDS Plus

Herramienta profesional indicada para operaciones de perforación de impacto y atornillado

Art N° 5717800110





Máquina de Soldadura Progress 1700 PFC

Equipo electrónico para soldadura estándar MMA de electrodo recubierto con Arc Force profesional y TIG Lift Arc.

Art N° 0702452170



Antorcha Promax HF

Con borna DINSE de 1/2" y conexión de gas de 1/2". Válvula para el control del flujo de gas.

Art N° 0708200268



Soldador de Alta Frecuencia 185A

Para soldadura con electrodo recubierto (MMA) y TIG, con tecnología de Alta Frecuencia (HF).

Art N° 5952200185



Mascara fotocromática

Máscara de oscurecimiento automático para protección en soldaduras

Art N° 098470032X



Guantes de Soldador

Guante para soldadura hecho de cuero de vaca, con franja elástica en la palma.

Art N° 0984310001, 0984310004



Bota de Seguridad

Calzado de seguridad para uso profesional conforme a la normativa. Confortable, liviano y anti-deslizante

Art N° 5360020380





Tornillos

Tornillo hexagonal de acero zinc – tornillo cilíndrico Allen acero fosfatado grado 5

Art Nº 0057, 0082



Tuercas Remachables

Tuercas remachables para crear roscas en láminas y permitir el montaje de piezas y accesorios

Art Nº 0948200XX, 09172XX



Arandelas

Arandelas de estanqueidad estandarizadas con varias opciones de materiales y acabados

Art Nº 0407 ... / 0409 ... / 0411 ... / 0441 ... / 0460 ... / 0463 ...



Remaches

Para fijar y unir los marcos

Art. N° 0938XX XXX, 0915048XX, 0937004XX



O'rings

Orings de nitrilo milimétricos

Art N° 04680XX...





Adhesivos Poliuretanos

Para sellar juntas de dilatación en general.

Art Nº 08901001, 08901002, 08901003, 0892100410, 0892100411, 0892191401, 0892191403, 0892327001



Pintura en Spray

Pintura acrílica en spray para pintar desarrollada para garantizar un gran acabado. Recomendado para uso en piezas internas y externas.

Art N° 08930120XX



Taladro Eléctrico 750w

Herramienta profesional indicada para operaciones de perforación y atornillado

Art N° 0702750110



Pegamentos

Adhesivo a base de cianoacrilato de secado rápido para pegar piezas de caucho, plástico, metales y combinaciones de ellas.

Art N° 089309, 0893090, 0893090002, 0893090050



Metal Líquido

Sistema de reparación ideal y rápido para instaladores y talleres en el sector del metal.

Art N° 0893449



Siliconas Acéticas

Para el sellado en general, principalmente en áreas externas

Art Nº 089231888X



Taladro Percutor 950 W

Herramienta profesional indicada para operaciones de perforación de impacto y atornillado.

Art Nº 57025XXXXX



Rotomartillo

Herramienta profesional indicada para operaciones de perforación sin percusión.

Art N° 5702522281



Fresadoras

Herramienta neumática de uso profesional utilizada para desbastar y raspar superficies.

Art N° 0703226014, 0703228014

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO



El mantenimiento eléctrico es la disciplina encargada de garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia del flujo de energía que alimenta la infraestructura industrial. Su labor se centra en la inspección, diagnóstico y protección de circuitos, tableros, motores y sistemas de control, buscando prevenir fallos por sobrecalentamiento, corrosión o pérdida de aislamiento.

Para el departamento técnico, representa el control total sobre la integridad de las conexiones y la prevención de arcos eléctricos o cortocircuitos; para la empresa, es la garantía de que "el cerebro y los nervios" de la planta no sufrirán interrupciones, protegiendo los costosos equipos electrónicos de daños irreversibles y asegurando un entorno de trabajo seguro.




Desengrasante Dieléctrico
Desengrasa, lubrica, repele la humedad e impermeabiliza los componentes eléctricos y electrónicos.
Art N° 0893013006



Conjunto de Destornilladores
Piezas aisladas apropiado para trabajos en tensión eléctricos y electrónicos.
Art. No. 061396325









Cinta Aislante

Cinta aislante de PVC y liquida para protección, unión y aislamiento eléctrico.

Art N° 0985170010, 098519101 0985201



Fusibles

Fusibles micro, mini, mediano, maxi y cerámicos de diferentes amperajes para protección de componentes electrónicos

Art N° 0731 OXX, 0731 300 XX, 0731 301 XX, 5208 302 XX



Conjunto Zebra VDE

Juego de alicates zebra VDE de 4 piezas

Art N° 0714 01 580



Fundas Termoretráctiles

Funda termoretráctil de diferentes colores para una rápida localización y diferenciación de las instalaciones

Art N° 0771XXXX



Limpiador de Contactos

Spray que limpia fácilmente el flujo, la suciedad y otros contaminantes de los contactos, interruptores, motores, instrumentos de precisión y más.

Art Nº 0893961, 089365200



Rost Off

Para lubricación durante el proceso de instalación


Art Nº 089020011



Grasa Dieléctrica

Grasa dieléctrica conductiva, para protección de conectores y terminales expuestos a la humedad, corrosión o suciedad.

Art N° 0893 844 100 LA_E





Espuma Poliuretano

Para insonizar, fijar, aislar y rellenar espacios en puertas, ventanas y conductos de aire acondicionado

Art Nº 0892148501, 0892148751



Spray de Cobre

Spray de cobre lubricante altamente adhesivo, separador y anticorrosivo muy resistente a las altas temperaturas y las altas presiones

Art N° 0893800, 08938001, 08938002



Laca Protectora de Contactos

Laca protectora de la corrosión y la humedad

Art N° 089370



Tornillos Autoperforantes

Los tornillos autoperforantes son la solución práctica y confiable para fijar láminas metálicas

Art N° 02180420XX, 0115XXXX, 0116XXXX



Abrazaderas Nylon

Abrazadera de nylon para atar cables, ramales, mangueras, etc., de forma rápida, fiable y exenta de problemas.

Art N° 0502 XXX





Remaches
Para fijar y unir los marcos.
Art. N° 0938XXXXX, 0915048XX, 0937004XX



Tuercas remachables
Permite uniones seguras y de rápido montaje y desmontaje.
Art Nº 09488005XXXX, 09172XX, 09177XX, 09178X



LUBRICACIÓN

La lubricación es la técnica de mantenimiento que consiste en interponer una capa protectora entre dos superficies en movimiento para reducir la fricción, el calor y el desgaste. Lejos de ser un simple relleno de fluidos, es un proceso de sellado y refrigeración que actúa como la "sangre" de la máquina, transportando contaminantes hacia los filtros y protegiendo los componentes internos contra la corrosión.

Para el equipo de mantenimiento, una lubricación correcta significa precisión y silencio operativo; una buena lubricación reduce drásticamente el consumo de energía y evita el 60% de los fallos prematuros en rodamientos, convirtiéndose en la inversión con el retorno más rápido para la planta.





Grasas

Lubricantes para proteger piezas y evitar ruidos durente el funcionamiento

Art N° 0893106XXX



Graseras

Válvula por donde se inyecta grasa con una pistola de engrase.

Art N° 0896 XX



Rost Off

Lubricante penetrante para facilitar la extracción de tornillos y piezas pegadas o agarrotadas por efecto del óxido o corrosión.

Art N° 089020011, 0890200120, 0890200301, 0890200311, 0893240 0893130003, 0893130400, 089315



Engrasadora

Herramienta portátil diseñada para engrasar rodamientos de manera eficiente y limpia.

Art N° 098600





Silicón en Spray

Silicona para lubricación de piezas y componentes de diferentes materiales.

Art N° 0893221, 0893221000



Lubricante PTFE

Lubricante de PTFE seco película deslizante transparente, no contaminante

Art N° 0893550



Medidor Laser

Práctico láser de bolsillo para medir a distancia o para medir longitudes.

Art N° 5709300590



Punta de Prueba

Comprobador para corriente continua en cromo – vanadio.

Art N° 071553 10, 069500224



Termómetro Infrarrojo

Para la medición de temperatura sin necesidad de contacto, mediante puntero láser integrado.

Art N° 071553 110

ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO



El almacenamiento estratégico y el equipamiento del taller representan la infraestructura de soporte que determina la velocidad de respuesta del equipo de mantenimiento. No se trata solo de tener herramientas, sino de garantizar la disponibilidad inmediata y el control total de los insumos críticos para reducir el "Tiempo Medio de Reparación" (MTTR).

Un taller correctamente equipado y organizado bajo un sistema de gestión visual elimina los tiempos muertos por búsqueda de materiales, reduce el capital inmovilizado en stock innecesario y dignifica el trabajo del técnico. Para el vendedor, es la puerta de entrada para fidelizar al cliente mediante sistemas de estanterías y ordenamiento; para la empresa, es la diferencia entre una reparación de 15 minutos o una parada de planta de 3 horas por no encontrar un simple tornillo o una broca.



Carros Taller
Carro de apoyo para colocación de piezas y herramientas
Art N° 558484111X



Caja de herramienta 66 pcs
Dispone de las principales herramientas para montaje y desmontaje de piezas.
Art Nº 096593 066



Gatos hidráulicos
Gatos hidráulicos para taller en versión de botella, caimán y soportes para el vehículo.
Art N° 071554 311, 071554 314 071554 403, 071554 402



Kit Estante
productos, como tornillería en general
Art Nº 096220091X, 0961 200 00X



SEGURIDAD INDUSTRIAL



Los Elementos de Protección Personal son la última y más crítica barrera de defensa entre el técnico de mantenimiento y los riesgos inherentes al entorno industrial, como arcos eléctricos, proyecciones químicas o atrapamientos mecánicos. Contar con un equipamiento de alta calidad no es solo un cumplimiento legal, sino una inversión en continuidad operativa: un técnico protegido trabaja con mayor confianza, precisión y velocidad.

Para las labores de mantenimiento, los elementos de protección de nivel superior reducen el ausentismo y aseguran que el equipo humano sea tan resiliente como la maquinaria que reparan, es la oportunidad de obtener ergonomía y confort, transformando la seguridad en una herramienta de productividad que protege el recurso más difícil de reemplazar en cualquier planta



Overol
Trajes de protección contra partículas, polvo y aerosoles.
Art Nº 0899 021 XXX




Lentes de Seguridad
Lentes estandar de policarbonato de primera clase y temple de policarbonato.
Art Nº 0899103120, 0899103121



Lentes de Seguridad "Pro"
Lente de policarbonato de una sola pieza con protección frontal y lateral.
Art Nº 9500010462, 0899104010, 0899104012



Limpiador de Manos
Para limpiar y proteger las manos
Art Nº 0893900081



Cintas Adhesivas de Señalización
Para delimitar de manera rápida y sencilla vías de circulación
Art Nº 0899615004, 0899615005, 0899615013, 0899615031, 0899615032



Gafas De Seguridad Armor
Gafas de seguridad con protección lateral que ofrecen una solución completa para la protección ocular en ambientes industriales.
Art Nº 0899105010, 0899105012



Tapones de Protección Auditiva

Protección del oído contra ruidos.

Art Nº 0899300332, 0899300906 0899300907, 0899300909



Auriculares de Protección Auditiva

Protección del oído contra ruidos

Art Nº 0899300430, 0899600220 0899600440



Guantes

Para agarre y transporte de cajas.

Art Nº 0899401XXX



Guantes de Cuero

Fabricados con refuerzo, protección de las manos, cómodo y flexible para trabajos pesados.

Art Nº 0899404531, 0899404532 0899404533, 5350000110



Guantes de Protección para Corte W-301

Guante de protección contra cortes robusto y de buena calidad con máxima resistencia a la abrasión.


Art Nº 0899611711



Guante de Protección para Corte

Guante extremadamente ligero y flexible con una destreza superior y sensibilidad en la punta de los dedos.

Art Nº 9500010848





Casco de Seguridad

Casco para protección de impactos en la cabeza.

Art Nº 0899200620, 0899200630



Máscaras Respiratorias

Diseñadas para brindar protección respiratoria cómoda y confiable.

Art Nº 0899120002, 0899181001, 0899181002



Filtros A1 Media Cara

Para usar con semimáscaras, protege contra vapores orgánicos con B.P.

Art Nº 0899182001, 0899182002



Guante Soldador PRO

Para protección de las manos durante la soldadura.

Art Nº 0984310002



Botas de Seguridad

Para protección de las manos durante la soldadura.

Art Nº 5360021XXX, 5360022XXX 5360019XXX, 5357218



Zapatos De Seguridad

Calzado de trabajo confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática y protección Clase S1P SRC.

Art Nº 5360017XXX, 5360018XXX



Máscara de Soldadura Automática

Máscara fotocromática "Veldo" adecuada para trabajos de soldadura (MIG/MAG, TIG y de ARCO) y desbaste.

Art Nº 0984700660





DIVISIÓN MANTENIMIENTO

TALLER INTERNO DE LA INDUSTRIA

Würth Dominicana, S. A.

Santo Domingo
Vía de la Tosca, Nave 6-A,
Parque Industrial Duarte, Autopista Duarte Km 22,
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 562-7777
ventas@wurth.com.do
info@wurth.com.do
RNC: 1-01-87499-6
Web: wurth.com.do

Tienda Santo Domingo
Av. San Martín #259,
Próximo a la Av. Tiradentes,
Santo Domingo,
República Dominicana
Tel.: (809) 562-7777

Tienda Bávaro
Boulevard Turístico del Este,
Nave Madeplax No. 8,
Parque Tecnológico Punta Cana.

Tel.: (829) 893-2516
República Dominicana

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.

@wurthdominicana